



TECHFILTER

products

*Sal para
Regeneração*

Sal para Regeneração

APLICAÇÃO

Sal com granulometria grossa e irregular, sem aditivos.

DESCRIÇÃO

O sal grosso é obtido através da evaporação solar da água extraída do mar. Todo o processo de produção desde a captação da água do mar é controlado de modo a fornecer um sal de qualidade.

Fórmula Química: NaCl (cloreto de sódio)

Peso Molecular: 58,44

Ingredientes: Cloreto de sódio



TECHFILTER
products

Padrão de Qualidade

Parâmetro	Unidade	Típico	Garantido	Referência
Concentração de NaCl (base seca)	%	99,60	> 99,50	Decreto N° 75697/75
Umidade	%	1,50	< 2,50	Decreto N° 75697/75
Cálcio	%	0,05	< 0,07	Decreto N° 75697/75
Magnésio	%	0,03	< 0,05	Decreto N° 75697/75
Sulfatos (calculado)	%	0,162	< 0,250	Decreto N° 75697/75
Iodo	mg/kg	Isento	Isento	RDC N° 23/2013
Ferrocianeto de Sódio	ppm	Isento	Isento	RDC N° 04/2007
Insolúveis em água	%	0,05	< 0,10	Decreto N° 75697/75

Granulometria	Unidade	Típico
Retido # 1/2 (12,50 mm)	%	5,00
Retido # 3/8 (9,52 mm)	%	10,00
Retido # 1/4 (6,35 mm)	%	30,00
Retido # 4 (4,80 mm)	%	10,00
Retido # 8 (2,38 mm)	%	15,00
Retido # 14 (1,41 mm)	%	10,00
Fundo	%	20,00

Granulometria	Unidade	Garantido
Retido # 1/2 (12,50 mm)	%	< 15,00
Retido # 14 (1,41 mm)	%	> 70,00
Fundo	%	< 30,00



“ Nós cuidamos da sua água.”



TECHFILTER
products

Alameda Júpiter, 329 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-627 - Indaiatuba/SP
☎(19) 3935-7287 | 📞(19) 99726-7374 | techfilter.com.br | vendas@techfilter.com.br