



**TECHFILTER**

products

***Válvulas Manuais  
e Automáticas***

## Apresentação

As válvulas automáticas e manuais são utilizadas para controlar o funcionamento de filtros, decoloradores, sistemas de abrandamento e troca iônica.

Tabela de vazão e pressão.

Válvulas automáticas para abrandador:

Códigos	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Conexão	Pressão Máxima (kgf/cm <sup>2</sup> )
AM-AA-4	7,00	2.1/2"	1,5 - 4,0
AM-AA-10	15,00	4"	1,5 - 4,0
AM-AA-20	20,00	4"	1,5 - 4,0
AM-AA-40	45,00	2.1/2"	1,5 - 4,0
AM-AA-50	70,00	3"	1,5 - 4,0

Válvulas automáticas para filtros:

Códigos	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Conexão	Pressão Máxima (kgf/cm <sup>2</sup> )
AM-FA-4	7,00	2.1/2"	1,5 - 4,0
AM-FA-10	15,00	4"	1,5 - 4,0
AM-FA-20	20,00	4"	1,5 - 4,0
AM-FA-40	45,00	2.1/2"	1,5 - 4,0
AM-FA-50	70,00	3"	1,5 - 4,0

Válvulas manuais para filtros:

Códigos	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Conexão	Pressão Máxima (kgf/cm <sup>2</sup> )
AM-FM-4	7,00	2.1/2"	1,5 - 4,0
AM-FM-10	15,00	4"	1,5 - 4,0



# Válvulas Automáticas para Abrandador.

**AM-AA-4**



**AM-AA-10**



**AM-AA-20**



**AM-AA-40**



# Válvulas Automáticas para Filtros

**AM-FA-4**



**AM-FA-10**



**AM-FA-20**



**AM-FA-40**



# Válvulas manuais para Filtros



**AM-FM-4**



**AM-FM-10**



*“ Nós cuidamos da  
sua água.”*



**TECHFILTER**  
products

Alameda Júpter, 329 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-627 - Indaiatuba/SP  
☎(19) 3935-7287 | 📞(19) 99726-7374 | [techfilter.com.br](http://techfilter.com.br) | [vendas@techfilter.com.br](mailto:vendas@techfilter.com.br)