





# TECHFILTER

products



ELEMENTOS FILTRANTES:  
**BOBINADOS**

# BOBINADOS



O Cartucho bobinado é indicado para retenção de partículas sólidas presente no fluido que está sendo filtrado. São fabricados com fio de polipropileno ou algodão e com núcleo de polipropileno ou aço inox. Essa possibilidade de construção proporciona compatibilidade química e suporta temperaturas elevadas quando comparado com outros cartuchos.

## APLICAÇÕES:

- *Filtração de água potável;*
- *Água industrial;*
- *Produtos químicos;*
- *Produtos alimentícios;*
- *Processos farmacêuticos;*
- *Lubrificantes;*
- *Óleos comestíveis;*
- *Óleo combustível;*
- *Gasolina;*
- *Álcool;*
- *Pré filtro para osmose reversa;*
- *Outros.*



**Compre**  
ON-LINE



**TECHFILTER**  
products

# BOBINADOS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### • DIMENSÕES PADRÃO:



Diâmetro Externo	Diâmetro Interno
63 mm	28 mm

Fio	Núcleo
Polipropileno e algodão.	Polipropileno e aço inox 304

## TEMPERATURAS MÁXIMAS DE OPERAÇÃO:

Núcleo e fio em polipropileno . . . . .	50°C
Núcleo em aço inox e fio em polipropileno . . . . .	93°C
Núcleo em polipropileno e fio em algodão. . . . .	50°C
Núcleo em aço inox e fio em algodão. . . . .	121°C

**EFICIÊNCIA**  
99% - Nominal - Beta 100

**TROCA DE ELEMENTOS:**  
 $\Delta p$  2,75 bar



**Compre**  
ON-LINE



**TECHFILTER**  
products

*“ Nós cuidamos da sua água.”*



**TECHFILTER**  
products

Mafalda Barnabé Soliane 455 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-610  
Indaiatuba/SP | [techfilter.com.br](http://techfilter.com.br) | [vendas@techfilter.com.br](mailto:vendas@techfilter.com.br)  
☎ (19) 3935-7287 | 📞 (19) 99726-7374