



# **TECHFILTER**

products

***Resina Leito Misto***

# RESINA LEITO MISTO AM-MB

A resina de leite misto AM-MB é composta pela mistura da resina catiônica fortemente ácida tipo gel uniforme na forma de H<sup>+</sup> e da resina aniônica fortemente básica tipo gel uniforme na forma de OH<sup>-</sup>. A proporção é de 40% de cátions e 60% de ânions. A resina é especialmente fabricada para produzir alta vazão e excelente qualidade de água em diversas aplicações.



## PROPRIEDADES

### Parâmetros

	SAC	SBA
Matriz	Gel de Estireno DVB	Gel de Estireno DVB
Grupo funcional	SO <sub>3</sub> Sulfônico	Amônio Quartenário
Forma Iônica	H <sup>+</sup>	OH <sup>-</sup>
Forma física	Granulado em gel	Granulado em gel
Tamanho das partículas (mm)	0.3 - 1.20	0.3 - 1.20
Teor de Umidade (%)	53- 60	53- 60
Capac. de troca total (min) eq/l	1.8	1.0
Faixa de pH de operação	0-14	0-14
Solubil. em solventes comuns	Insolúvel	Insolúvel
Temperatura de operação °C (max)	60	60
Peso de embarque g/l	730 - 830	730 - 830



Compre  
ON-LINE



**TECHFILTER**  
products

*“ Nós cuidamos da sua água.”*



**TECHFILTER**  
products

Mafalda Barnabé Soliane 455 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-610  
Indaiatuba/SP | [techfilter.com.br](http://techfilter.com.br) | [vendas@techfilter.com.br](mailto:vendas@techfilter.com.br)  
☎ (19) 3935-7287 | 📞 (19) 99726-7374